

## ROVFÅGELHÄCKNINGAR I KARLEBY, KRONOBY OCH LARSMO 1983

### DUVHÖK (*Accipiter gentilis*)

De flesta bebodda revir har konstaterats genom avlyssning under aprilmorgnar. Endast i Karleby och Larsmo har reviren systematiskt kontrollerats. I Karleby var det endast ett revir som vi inte har observationer ifrån. På ett par revir var det tydligen bara en hök, eftersom ingen häckning kunde konstateras, trots att en hök konstant uppehöll sig i närheten av boplatsen.

Som helhet verkar duvhökstammen vara stark till en följd av flera lyckade häckningssäsonger. År 1983 lyckades häckningen bra, även om hönsfågelstammen tycks vara vikande.

<b>Bebodda revir:</b>	Karleby	14 revir
	Kronoby	7 revir
	Larsmo	5 revir

### Häckningsresultat:

Karleby	nr 1)	24.5	4 pull.
		9.6	4 pull.
	nr 2)	3.6	3 pull.
		27.6	3 pull.
	nr 3)	25.6	2 pull.
	nr 4)	3.5	3 ägg
		7.6	2 pull.
	nr 5)	30.5	3 pull.
		22.6	2 pull. döda

Bo nummer 5 föll ned under stormen den 17.6 till följd av att några stora aspar intill boträdet gallrats bort under vårvintern och däremot blottat boet alltför mycket.

---

Kronoby	nr 1)	28.6	4 pull.
	nr 2)	9.6	4 pull.
		26.6	3 pull.

I Kronoby upptäcktes även två ungpullar i det skede att ungarna var flygga.

---

Larsmo	nr 1)	4 pull.
	nr 2)	4 pull.

I Larsmo upptäcktes en ungpull i det skede de lämnade boet. Av dem blev tyvärr två ungar skjutna.

### SPARVHÖK (*Accipiter nisus*)

<b>Bebodda revir:</b>	Karleby	12 revir
	Kronoby	4 revir
	Larsmo	2 revir

**Häckningsresultat:**

Karleby	nr 1)	2.7	5 pull.
	nr 2)	9.7	3 pull. 1 ägg
	nr 3)	3.7	2 pull.

I Karleby upptäcktes även två flygga ungfuglar.

Kronoby	nr 1)	10.7	2 pull.
---------	-------	------	---------

**Ormvråk (Buteo buteo)**

<b>Bebodda revir:</b>	Karleby	16 revir
	Kronoby	6 revir
	Larsmo	2 revir

**Häckningsresultat:**

Karleby	nr 1)	27.5	2 pull. 1 ägg
		26.6	3 pull.
	nr 2)	3.6	1 ägg
		26.6	—

I Karleby upptäcktes även två flygga ungfuglar.

**BIVRÅK (Pernis apivorus)**

<b>Bebodda revir:</b>	Karleby	13 revir
	Kronoby	3 revir
	Larsmo	3 revir

Reviren har inregistrerats på basen av flykspel i julimånad.

**Häckningsresultat:**

Karleby	nr 1)	3.6	2 ägg
		14.7	2 pull.
		25.7	2 pull.
	nr 2)	22.6	2 ägg
		24.7	—

Bo nr 2 hade byggts i en klen grantopp och blåst ner.



I Karleby konstaterades hela 13 bivråksrevir under sommaren. Reviren inregistrerades enligt observation av flykspelet i juli månad.  
Foto: Håkan Eklund.

## TORNFALK (*Falco tinnunculus*)

<b>Bebodda revir:</b>	Karleby	8 revir
	Kronoby	1 revir
	Larsmo	1 revir

## STENFALK (*Falco columbarius*)

Ett revir i Karleby.

## LÄRKFALK (*Falco subbuteo*)

Ett revir i Kronoby. Enligt uppgift sågs två flygga ungar.

## BLÅ KÄRRHÖK (*Circus cyaneus*)

Ett revir i Kronoby

## BRUN KÄRRHÖK (*Circus aeruginosus*)

Karleby 2 par, Kronoby 3 par. 5.7 2 pull. i Karleby.

## FISKGJUSE (*Pandion haliaetus*)

<b>Bebodda revir:</b>	Karleby	4 revir
	Kronoby	2 revir
	Larsmo	4 revir

## Häckningsresultat:

Karleby	nr 1)	2 pull.
	nr 2)	2 pull.
	nr 3)	2 pull.
	nr 4)	1 pull.
Larsmo	nr 1)	2 pull.

## UGGLEFÖREKOMSTEN I KARLEBY 1983.

För ugglornas del baserar sig följande revirtabell på ugpleturer under tiden februari - april. Reviren gäller Karleby kommun, alltså inklusive Öja.

Päruggla (*Aegolius funereus*) 19 revir/ 5 häckn. konstaterade.

Berguv (*Bubo bubo*) 15 revir/ 1 häckning konstaterad.

Sparuggla (*Glaucidium passerinum*) 12 revir

Hornuggla (*Asio otus*) 5 revir/ 3 häckningar konstaterade.

Slaguggla (*Strix uralensis*) 4 revir/ 1 häckning konstaterad.

Pärugglans häckningsresultat var mycket dåligt i Karlebynejden. Troligen rasade smågnagarförekomsten under häckningstiden. Hornugglorna ropade den 26.2 på fem ställen i Öja, men inga bestående revir kunde konstateras. Jordugglan saknades helt i Karleby under häckningssäsongen 1983. Kattuggla hördes bara en natt. Hökuggla sågs åtminstone på 2 platser under häckningstid.